

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2021/ 5524


जबलपुर, दिनांक 19/11/2021

अधिसूचना

म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 890/सी0सी0/2020/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 23-12-2020 के अनुसार आगामी 20 जनवरी 2021 से विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में समस्त कक्षाएँ आरंभ की जाना है। उक्त आदेश में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। कृपया सभी विभागाध्यक्ष निम्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, यथा :-

- 01 विभागों एवं छात्रों के बैचों के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार किया जाए।
- 02 शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को पहचान पत्र (ID) पहनना अनिवार्य हो।
- 03 कक्षाओं के चरणबद्ध तरीके से चालू किये जाने के संबंध में सप्ताह में 06 दिवसीय शेड्यूल का पालन किया जाए तथा बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये बनाया जाए।
- 04 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर कक्षाओं को कई समूह (बैच) में विभाजित करते हुये शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
- 05 कक्षाओं में उपलब्धता के आधार पर कक्षाओं में भाग लेने के लिये 50 प्रतिशत छात्रों को कक्षाओं के रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जाये।
- 06 परिसर में आगन्तुकों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाये।
- 07 प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता से कम करते हुये पुनः निर्धारण किया जाये।
- 08 प्रवेश करते समय भौतिक दूरी को अपनाते हुये थर्मल स्क्रीनिंग तथा हैण्ड सेनिटाईज किया जाये।
- 09 कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स/स्टैंडीज प्रदर्शित की जावे।
- 10 शिक्षण कक्षाओं एवं प्रयोगशाला में कुर्सियों, डेस्क, आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुये बैठक व्यवस्था की जाये।

- 11 कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिये अलग-अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियाँ हों ।
- 12 शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे की शिक्षण गतिविधियों के संचालन के दौरान वे स्वयं और विद्यार्थी मास्क पहने रहेंगे ।
- 13 शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑन लाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए ।
- 14 विद्यार्थियों के बीच नोट बुक, स्टेशनरी, लेपटाप, पानी की बोतल आदि का साझा करने की अनुमति नहीं होगी ।
- 15 प्रयोगशाला उपकरणों को कीटाणुरहित किया जाए । विशेष रूप से अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों को प्रत्येक उपयोग के पहले और बाद सेनेटाइज किया जाए ।
- 16 लैब में उपकरण पर काम करने प्रति व्यक्ति 4 वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें ।




प्रभारी कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।

पृ० क्रमांक/अका./2021 /SS47

जबलपुर, दिनांक 15/01/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ : -

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
2. प्रभारी आई०क्यू०ए०सी० सेल, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
3. परीक्षा नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय), रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
6. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।



सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।